

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дудинская управляющая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок содержания и текущего ремонта жилищного фонда: Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова д.14					
1А. Плотник	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса			
8А. Кровельщик по стальным кровлям	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
11А. Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
13А. Каменщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
15. Маляр	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса			
16. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

17. Столяр	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	
18. Столяр	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	
19. Грузчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	

Дата составления: 20.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Генеральный директор (подпись)  Бахриев Константин Васильевич (ф.и.о.) 01.10.19 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Ведущий специалист ОРГ (подпись)  Удалова Ольга Викторовна (ф.и.о.) 01.10.19 (дата)

Главный бухгалтер (подпись)  Позднякова Жанна Александровна (ф.и.о.) 01.10.19 (дата)

Ведущий специалист ПО (подпись)  Суницкий Сергей Викторович (ф.и.о.) 01.10.19 (дата)

Ведущий специалист по ОТ и ПБ (подпись)  Петров Виталий Александрович (ф.и.о.) 01.10.19 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4811 (№ в реестре экспертов) (подпись)  Никиток Станислав Михайлович (ф.и.о.) 20.08.2019 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Дулинская управляющая компания»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		класс 3				класс 4
	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	74	74	0	59	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	74	74	0	59	0	0	0
из них женщин	33	33	0	20	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Моноко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)		
		Участок содержания и текущего ремонта жилищного фонда: Красноярский край, г. Дулинка, ул. Маргосова д. 14																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли вредного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1А	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2А (1А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3А (1А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А (1А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5А (1А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А (1А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А (1А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А	Кровельщик по стальным кровлям	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

9А (8А)	Кровельщик по стальным кровлям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
10А (8А)	Кровельщик по стальным кровлям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
11А	Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
12А (11А)	Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
13А	Каменщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
14А (13А)	Каменщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
15	Маляр	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да
16	Электрозварщик	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
17	Столяр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
18	Столяр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
19	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
Участок содержания и текущего ремонта жилищного фонда: Красноярский край, г. Дудинка, ул. Горького д.55																			
20	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Заведующий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
24А	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
25А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
26А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
27А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
28А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
29А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
30А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
31А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
32А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
33А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
34А (24А)	Швейцар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок санитарного содержания домовладений: Красноярский край, г. Дудинка, ул. Горького д.55																			
35А	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
36А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
37А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
38А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
39А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
40А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
41А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
42А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
43А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
44А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
45А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
46А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
47А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
48А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет

49А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
50А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
51А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
52А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
53А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
54А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
55А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
56А (35А)	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
57А	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
58А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
59А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
60А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
61А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
62А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
63А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
64А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
65А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
66А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
67А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
68А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
69А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
70А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
71А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
72А (57А)	Уборщик лестничных клеток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
73	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова д.14

Дата составления: 20.08.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

Бахриев Константин Васильевич

Ф.И.О.

01.10.19

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист ОРП

(должность)

Удалова Ольга Викторовна

Ф.И.О.

01.10.19

(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

Позднякова Жанна Александровна

Ф.И.О.

01.10.19

(дата)

Ведущий специалист ПО

(должность)

Сушицкий Сергей Викторович

Ф.И.О.

01.10.19

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Ведущий специалист по ОГ и ПБ
(должность)


(подпись)

Петров Виталий Александрович
(Ф.И.О.)

01.10.19
(дата)


Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4811

(№ в реестре экспертов)

Никитюк Станислав Михайлович
(Ф.И.О.)

20.08.2019
(дата)


(подпись)