

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома					
расположенного по адресу:		647000 г. Дудинка, ул. Щорса, 5			
Сведения о многоквартирном доме					Состояние
Технические характеристики многоквартирного дома	Серия, тип проекта здания			Серия 1-447-С	
	Год ввода в эксплуатацию			1970	
	Этажность дома			5	
	Количество подъездов		ед	3	
	Количество лестничных клеток многоквартирного дома		ед	3	
	Общая площадь дома		м2	2631,58	
	Площадь земельного участка		м2	1573	
Площади мест общего пользования	Лестничные марши и площадки		м2	175,1	удовл.
	Тамбур		м2	5,7	неудовлет.
	Коридоры мест общего пользования		м2	8,6	удовл.
	Подполье		м2	689	неудовлет.
	Теплоцентры с комплектом оборудования средств измерений и инженерными коммуникациями		м2	8	не удовлет.
Объемные показатели общедомового имущества по конструктивным элементам	Свайные фундаменты (ж/бетонные столбы)		шт	83	удовл.
	Площадь цокольного перекрытия		м2	689	неудовлет.
	Площадь междуэтажного перекрытия		м2	1891,9	удовл.
	Материал стен			кирпич	удовл.
	Площадь наружных стен фасада		м2	2012	неудовлет.
	Площадь цокольной заборки		м2	200	удовл.
	Площадь внутренних стен		м2	1436	неудовлет.
	Козырьки над входами в подъезд		ед	3	удовл.
	Крыльца с ограждением (площадки, ступени), железобетонные плиты		ед	3	удовл.
	конструкция крыши			скатная	неудовлет.
	материал кровельного покрытия			Листовые кровельные материалы (металлическая)	
	Площадь кровли		м2	937	
	Двери входной группы, коридоров, холлов		м2	35,2	удовл.
	Окна лестничных клеток		м2	36,9	удовл.
	Отопление	Тип		центральное	неудовлет.
		отопление помещений собственников (трубопровод с арматурой без отопительных приборов)) протяженность сетей (стояки) в однотрубном исполнении	мп	906	
		Отопление помещений общего пользования с отопительными приборами	мп	108	
		Количество точек ввода отопления	шт	2	
		Количество узлов управления отоплением	шт	2	

Инженерные системы

	Количество общедомовых приборов учета отопления	компл.	1	удовл.
Система горячего водоснабжения	Тип		централизованная открытая	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	439	
	Количество точек ввода горячей воды	шт	1	
	Количество узлов управления поставкой горячей воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	компл.	1	удовл.
Система холодного водоснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	протяженность сетей (стояки) в однетрубном исполнении	мп	620	
	протяженность сетей (магистраль в подвале) в однетрубном исполнении	мп	44	
	Количество точек ввода холодной воды	шт	1	
	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	компл.	1	удовл.
Водоотведение (канализация)	Тип		Централизованная	неудовлет.
	Длина трубопроводов системы водоотведения	мп	590	
Система обогрева трубопроводов водоснабжения и водоотведения		компл.	1	удовл.
Система освещения технических помещений (чердачные помещения и подполья)		компл.	1	удовл.
Система электроснабжения	Тип		Централизованное	неудовлет.
	Длина сетей в местах общего пользования	мп	230	
	Количество точек ввода электричества	шт	1	
	Кол-во светильников в подъездах	шт	18	
	Количество общедомовых приборов учета электричества	компл.	1	удовл.

